





移動成ツット



Ravaglioli RAV1450N



揚程 900mm

最低高 100mm

タイヤ交換・オイル交換・バンパーの取り外し作業などに最適

◆薄型プレート採用

最低高さ 100mm で車両の乗込みもらくらく 乗り込みフラップはプレートの延長として使用可能。



◆移動らくらく




最低高さ 最高高さ 1000mm (揚程 900mm) 1,420 ~ 1,950mm 100mm

様 仕


型式	RAV1450N		
能力	3,200kg		
対象車種	軽~普通乗用車		
本体寸法	1,945 (L) × 1,740 (W) × 100 (H) mm		
テーブル寸法	1,420 ~ 1,950 (L) × 420 (W) mm		
	900mm		
電源	AC200V 三相 2.6kw		
安全装置	ラッチ式機械ロック、急降下防止バルブー他		
上昇時間(参考値)	約 22 秒		
下降時間(参考値)	約 15 秒		
使用オイル	タービン油(# 32) 3.5L		
本体重量	約 405kg		

※一部車種によってはリフトアップできない場合があります。
※洗車、塗装、サンディング作業は不可。



※仕様は予告なく変更する場合があります。

標準付属アタッチメント





IS014001:本社

ISO9001·ISO14001 自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス バンザイでは「顧客第一主義」を信条に お客様とのきずなを大切にし、 お客様満足度の向上を図ってまいります。

↑ 安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 バンザイ BANZAI

本 社	〒 105-8580	港区芝2-31-19	☎ 03(3769)6880	
営 業 部	〒 105-8580	港区芝2-31-19	☎ 03(3769)6881	
海外販売部	〒 108-0023	港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6894	
札幌支店	〒 063-0801	札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171	
仙台支店	〒 983-0005	仙台市宮城野区福室2-8-21	☎ 022(258)0221	
関東支店	〒 364-0011	埼玉県北本市朝日4-553	☎ 048(590)3700	
東京支店	₹ 108-0023	港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6840	
名古屋支店	∓ 464 - 0852	名古屋市千種区青柳町6-26	☎ 052(732)2600	
大阪支店	〒 577-0012	東大阪市長田東3-3-11	☎ 06(6744)1041	
広島支店	〒 733-0035	広島市西区南観音2-7-10	☎ 082(233)3201	
福岡支店	〒 812-0893	福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261	
ツ 75 ウのとはマケム/刑事からが月様と充事するフレビとは十				

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重 京都・神戸・高松

●出張所 帯広·函館·富山·松山·岡山 山陰·山口·長崎·大分·熊本

http://www.banzai.co.jp E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店