

ALMIGHTY

HWII11L

MizunoEnergy

MIZUNO WAVE

ホワイ×ブラッ

F1GA240001

ブラック×ゴールド

F1GA240009

オールマイティ HWII 11L

販売価格 ¥14,080 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約400g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

柔らかくてブレにくい、
膚になる履き心地。

MIZUNO「FOAM WAVE」搭載

2層の硬度の異なるフォームを波形状に重ね合わせた
ミスノウエ構造がクッション性と安定性を実現

ALMIGHTY

HWII22L

MizunoEnergy

MIZUNO WAVE

ブラック×ホワイト

F1GA240109

レッド×ゴールド

F1GA240162

オールマイティ HWII 22L

販売価格 ¥14,080 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約405g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

柔らかくてブレにくい、
膚になる履き心地。

MIZUNO「FOAM WAVE」搭載

2層の硬度の異なるフォームを波形状に重ね合わせた
ミスノウエ構造がクッション性と安定性を実現

MIZUNO WORK SHOES

JOHNSON SAFETY

安全靴

〈JSA規格 プロテクティブスニーカー(プロスニーカー)〉

つま先に硬質樹脂の先芯を装着し、公益社団法人日本保安用品協会(略称「JSA」)制定のプロテクティブスニーカー規格に定める一定の安全性や耐久性を備えるスニーカータイプの作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)と呼び、JSA規格認定品として品質を保証しています。JSA規格認定品(プロテクティブスニーカー)は普通作業用(A種)と軽作業用(B種)に分類されており、ミスノワークシューズ(プロテクティブスニーカー)は全て普通作業用(A種)認定品になります。

REACH BEYOND

静電気帯電防止タイプの仕組み

体にたまった静電気を床面に逃す設計

中敷

中底

本底

体にたまった静電気

ALMIGHTY

AS

女性
サイズあり

ブラック

C1GA181109

ホワイト

C1GA181101

オールマイティ AS

販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維

●底材 / 合成底

●サイズ / 22.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約360g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

静電気帯電防止タイプ。

プロテクティブスニーカー規格

電気抵抗:1.0×10¹⁰Ω≦R≦1.0×10¹⁰Ω

測定温度:23±2℃

環境区分:C3(相対湿度50±5%)

※0℃の環境ではありません。
※シューズをお使いになる前に、箱に入っている静電気帯電防止シューズ取扱説明書を必ずお読みください。

ALMIGHTY

ASII34L

女性
サイズあり

ホワイト×シルバー

F1GA220101

ブラック×ダークグレー

F1GA220109

オールマイティ ASII 34L

販売価格 ¥14,080 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / 22.0〜28.0・29.0・30.0cm (EEE)

●質量 / 約380g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

※ゴムの靴紐は取り外し不可。

冬の日(0℃の環境下)でも対応
できる静電気帯電防止タイプ。

プロテクティブスニーカー規格

電気抵抗:1.0×10¹⁰Ω≦R≦1.0×10¹⁰Ω

測定温度:23±2℃

環境区分:C3(相対湿度50±5%)

一般静電靴

電気抵抗:1.0×10¹⁰Ω≦R≦1.0×10¹⁰Ω

測定温度:23±2℃

環境区分:C2(相対湿度25±3%)

電気抵抗:1.0×10¹⁰Ω≦R≦1.0×10¹⁰Ω

測定温度:0℃

環境区分:C3(相対湿度50±5%)

※このシューズはJIS T8103に準拠した試験を行っています。温度23±2℃(相対湿度50±5%)及び0℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能を有していますが、JIS規格認定品のシューズではありません。
※シューズをお使いになる前に、箱に入っている静電気帯電防止シューズ取扱説明書を必ずお読みください。

※このシューズはJIS T8103に準拠した試験を行っています。温度23±2℃(相対湿度50±5%)及び0℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
(JIS規格認定品のシューズではありません)
※シューズをお使いになる前に、箱に入っている静電気帯電防止シューズ取扱説明書を必ずお読みください。

BOA

DIALED IN
PRECISION FIT

ミズノのBOA®は、3タイプ!!!

BOA®フィットシステム
お取扱以上の注意事項

ローカットタイプ用

L6 DIAL

ロウパワーのプッシュプル式ダイヤル。優れた耐久性で、予期せぬ誤開放の発生リスクを抑えたモデル。コンパクトなダイヤルサイズで好みに応じたフィット感に調整できるダイヤルです。

ミッドカットタイプ用

L+1 DIAL

ミッドパワーのプッシュプル式ダイヤル。薄型コンパクトなダイヤル設計ながらレースの巻取り回転力が高くMシリーズに匹敵するパワーでミッドカットタイプのシューズでも好みに応じたフィット感に調整できるダイヤルです。

ミッドカットタイプ用

M4 DIAL

ミッドパワーのプッシュプル式ダイヤル。優れた耐久性で、さまざまな環境下でも機能を発揮します。大きなパワーでミッドカットタイプのシューズでも好みに応じたフィット感に調整できるダイヤルです。

ALMIGHTY

TDII81H BOA

このフィット感で、このタフさ。

MizunoEnergy

BOA

L+1 DIAL

オフホワイト×ブルー×グレー

F1GA251004

ダークグレー×ゴールド×カーキ

F1GA251036

レッド×ゴールド×ブラック

F1GA251062

NEW 2025/8/20 発売予定

オールマイティ TDII 81H BOA

販売価格 ¥18,480 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約440g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

ALMIGHTY

TDII51L BOA

素足感覚で、軽やかに弾む。

MizunoEnergy

BOA

L6 DIAL

レッド×ホワイト

F1GA240262

ブラック×オレンジ

F1GA240209

イエロー×カーキ

F1GA240245

オールマイティ TDII 51L BOA

販売価格 ¥17,380 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約400g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

ALMIGHTY

BA29H

女性
サイズあり

ホワイ×グレー

F1GA251701

ブラック

F1GA251709

NEW

オールマイティ BA 29H

販売価格 ¥14,850 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / 22.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約490g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

こんなに使える半長靴。

ベルトをカットして
長さ調整が可能

カット カット

ズボンの裾が出にくい
様に内側部分に滑り
止め加工を採用

ALMIGHTY BA 29Hのホワイトとブラックで表面温度を比較

長時間の
仕事も快適に/
ホワイトアッパーで
約-20℃!

※表面温度最大差 ※ミズノ調べ

試験結果

ALMIGHTY BA 29Hのホワイトとブラックに人工太陽照明を30分照射した後のシューズ表面温度を計測。
ホワイトの方が表面温度を約20℃抑制する結果が出ました。
(※環境や状況などにより効果や感じ方は異なります)

試験方法

床材(コンクリートブロック)の上にシューズを置き、上から人工太陽照明の光を照射する。この時のシューズ表面温度をサーモグラフィを用いて測定する。

測定環境	人工太陽照明	床材
30℃×50%RH	900W/㎡	コンクリートブロック

※ミズノ調べ、人工太陽照明を30分照射した後のシューズ表面温度を示しています。
※電圧・電流や電圧・電流の値は異なる場合があります。
※着用環境や靴の状態などの条件により効果は異なります。

ALMIGHTY

TDII11L

一部女性
サイズあり

ブルーグレー×コ랄

F1GA230027

ホワイト×レッド

F1GA230001

ブラック×グリーン

F1GA230009

レッド×ホワイト

F1GA230062

オールマイティ TDII 11L

販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / [230001・230009] 22.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●サイズ / [230027・230062] 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約375g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

ALMIGHTY

TDII22L

一部女性
サイズあり

ホワイ×ネイビー

F1GA230101

ブラック×ホワイト

F1GA230109

イエロー×ネイビー

F1GA230145

オレンジ×ホワイト

F1GA230154

オールマイティ TDII 22L

販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / [230101・230109] 22.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●サイズ / [230145・230154] 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約385g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

ALMIGHTY

BS29H

女性
サイズあり

ブラック

F1GA210209

オールマイティ BS 29H

販売価格 ¥14,300 (税込)

●甲材 / 人工皮革

●底材 / 合成底

●サイズ / 22.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約420g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

この軽さ、想定外。

ベルトをカットして
長さ調整が可能

カット カット

ズボンの裾が出にくい
様に内側部分に滑り
止め加工を採用

お問い合わせ、ご注文は

発行月: 2025年7月

ALMIGHTY

SDII13H

素足感覚で、弾むハイクット。

MizunoEnergy

イエロー×ブラック

F1GA230745

ブラック×ホワイト

F1GA230709

ブルー×ネオンイエロー

F1GA230727

オールマイティ SDII 13H

販売価格 ¥15,180 (税込)

●甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革

●底材 / ゴム底

●サイズ / 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約415g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

ALMIGHTY

LL11L

一部女性
サイズあり

スノーホワイト×ブルー

F1GA250204

ディーフェンビー×ゴールド

F1GA250214

レッド×ゴールド

F1GA250262

オールマイティ LL 11L

販売価格 ¥11,880 (税込)

●甲材 / 合成繊維・人工皮革・合成皮革

●底材 / 合成底

●サイズ / [250204・250214] 22.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●サイズ / [250262] 24.5〜28.0・29.0cm (EEE)

●質量 / 約295g (26.0cm 片方)

●製法 / セメント式

●カンボジア製

ミズノ史上
最軽量※

※当社ワークシューズ従来品比

ALMIGHTY

「快」機能満載の履き心地。

LSII52L BOA

BOA

L6 DIAL

一部女性
サイズあり

グレー×ホワイト
F1GA220205

ブラック×レッド
F1GA220209

ネイビー×ホワイト
F1GA220214

グリーン×ゴールド
F1GA220233

レッド×ホワイト
F1GA220262

オールマイティ LSII 52L BOA
販売価格 ¥16,280 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/[220209・220262]22.0〜28.0・29.0cm (EEE)
[220205・220214・220233]24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約385g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

「快」機能満載の履き心地。

LSII73M BOA

BOA

M4 DIAL

一部女性
サイズあり

グレー×ホワイト
F1GA220305

ブラック×ホワイト
F1GA220309

レッド×ブラック
F1GA220362

カーキ×ホワイト
F1GA220336

オールマイティ LSII 73M BOA
販売価格 ¥17,380 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約405g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

足が喜ぶ、この軽さ。

LSII11L

一部女性
サイズあり

ホワイト×ネイビー
F1GA210001

ブラック×ダークシルバー
F1GA210009

ブルー×オレンジ
F1GA210027

レッド×イエロー
F1GA210062

オールマイティ LSII 11L
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維 ●底材/ゴム底
●サイズ/[210001・210009]22.0〜28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[210027・210062]24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約355g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

足が喜ぶ、この軽さ。

LSII22L

一部女性
サイズあり

イエロー×ダークグレー
F1GA210145

ライトグレー×ホワイト
F1GA210105

ネイビー×イエロー
F1GA210114

オールマイティ LSII 22L
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維 ●底材/ゴム底
●サイズ/[210105]22.0〜28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[210114・210145]24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約360g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製 ※22.0〜24.0cmのサイズについてはベルトの幅が細くなります

ALMIGHTY

心弾むミッドカット。

LSII21M

一部女性
サイズあり

ホワイト×シルバー
F1GA220001

ブラック×ダークシルバー
F1GA220009

ネイビー×ダークシルバー
F1GA220014

レッド×ブラック
F1GA220062

オールマイティ LSII 21M
販売価格 ¥14,080 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/[220001・220009]22.0〜28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[220014・220062]24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約400g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ミスのEEEEが
アッパー
ソール
ダブルでワイド設計

甲高・幅広の
お悩みに
応えました!

EEEEでも足の
甲や足の側面が
当たってしまい
窮屈に感じる...

ミスのEEEEは
甲高・幅広に対応!
快適な履き心地

※F1GA2415□□・F1GA2508□□に搭載

ALMIGHTY

足が欲しがるワイドフィット。

LSII21L WIDE

EXのEEEEが
アッパー
ソール
ダブルでワイド設計

幅広
EEEE

一部女性
サイズあり

レッド×シルバー
F1GA250862

ブラック×シルバー
F1GA250809

グリーン×イエロー
F1GA250833

オールマイティ LSII 21L WIDE
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEEE)
●質量/約390g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

足が欲しがるワイドフィット。

LSII51L WIDE BOA

BOA

L6 DIAL

一部女性
サイズあり

ブラック×ゴールド
F1GA241509

ホワイト×ブルー
F1GA241501

ネイビー×ライムイエロー
F1GA241514

オールマイティ LSII 51L WIDE BOA
販売価格 ¥16,280 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEEE)
●質量/約390g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

通気の常識が変わる。
※当社従来品比

VH51L BOA

BOA

L6 DIAL

一部女性
サイズあり

オレンジ×ブルー
F1GA230654

ブラック×シルバー
F1GA230609

ベージュ×ダークグレー
F1GA230649

オールマイティ VH 51L BOA
販売価格 ¥16,280 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約390g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

通気の常識が変わる。
※当社従来品比

VH11L

一部女性
サイズあり

ブルー×ホワイト
F1GA220427

ブラック×ダークシルバー
F1GA220409

カーキ×シルバー
F1GA220436

レッド×ホワイト
F1GA220462

オールマイティ VH 11L
販売価格 ¥14,080 (税込)

●甲材/合成繊維・人工皮革・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約380g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

脱ぐラク、履くラク、軽くラク。

EL31L

靴紐はゴムタイプ

先芯周りとサイドにメッシュを
使用。長時間動き続ける足元に
通気性をプラス。

ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい。

足入れのしやすい踵形状。

オールマイティ EL 31L
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/合成繊維・人工皮革・合成皮革 ●底材/合成底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約335g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

脱ぐラク、履くラク、軽くラク。

EL31L

靴紐はゴムタイプ

ブラック×ゴールド
F1GA250909

ブルー×シルバー
F1GA250927

カーキ×シルバー
F1GA250936

レッド×ブラック
F1GA250962

オールマイティ EL 31L
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/合成繊維・人工皮革・合成皮革 ●底材/合成底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約335g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

つま先上がりのタフボディ。

SU51L BOA

BOA

L6 DIAL

一部女性
サイズあり

ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン
F1GA231727

ホワイト×ゴールド×グレー
F1GA231701

ブラック×シルバー
F1GA231709

オールマイティ SU 51L BOA
販売価格 ¥17,380 (税込)

●甲材/人工皮革・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/[231709]22.5〜28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[231701・231727]24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約365g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

つま先を高くし、
引っかかりに
配慮した設計

ALMIGHTY

つま先上がりのタフボディ。

SU22L

女性
サイズあり

ホワイト×ネイビー×レッド
F1GA231101

ブラック×グレー
F1GA231109

オールマイティ SU 22L
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/人工皮革・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/22.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約365g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

つま先を高くし、
つまずきに
配慮した設計

ALMIGHTY

転ばぬ先のこの一足。

EU33L

一部女性
サイズあり

ブルー×オレンジ
F1GA230227

ホワイト×ワインレッド
F1GA230201

グレー×ライトグレー
F1GA230205

オールマイティ EU 33L
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/[230205]22.5〜28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[230201・230227]24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約370g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製 ※ゴムの靴紐は取り外し不可

つま先を高くし、
引っかかりに
配慮した設計

ALMIGHTY

強靱ハイカット。

SSII21H

一部女性
サイズあり

レッド×ゴールド×レッド
F1GA220562

ブラック×ダークシルバー×レッド
F1GA220509

ブルー×ホワイト×オレンジ
F1GA220527

オールマイティ SSII 21H
販売価格 ¥14,080 (税込)

●甲材/人工皮革・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/22.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約420g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

街でも、現場でも、女性のための一足。

FSII11L

WOMEN'S

女性の足に合わせた靴型設計

グレー×シルバー×オレンジ
F1GA240305

ブラック×シルバー×ピンク
F1GA240309

ブルー×シルバー×ホワイト
F1GA240327

オールマイティ FSII 11L
販売価格 ¥12,980 (税込)

●甲材/合成繊維・人工皮革・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/22.0〜25.5cm (EEE)
●質量/約300g (23.5cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

女性の足に合ったプロテクティブスニーカー。

FS32L

WOMEN'S

女性の足に合わせた靴型設計

靴紐はゴムタイプ

ネイビー
F1GA190414

ブラック
F1GA190409

オールマイティ FS 32L
販売価格 ¥11,880 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維 ●底材/合成底
●サイズ/22.5〜25.0cm (EEE)
●質量/約285g (23.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

【ゴムの靴紐】
脱ぎ履きしやすい
※取り外し不可

ALMIGHTY

通気の新常識をハイカットにも。
※当社従来品比

VH21H

一部女性
サイズあり

ターコイズ×オレンジ
F1GA240924

ブラック×ライムイエロー
F1GA240909

オールマイティ VH 21H
販売価格 ¥15,180 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維・合成皮革 ●底材/ゴム底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約420g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

ALMIGHTY

ムレにくさ、自信あり。

VS

一部女性
サイズあり

ブラック×シルバー
F1GA180309

オールマイティ VS
販売価格 ¥11,880 (税込)

●甲材/人工皮革・合成繊維 ●底材/合成底
●サイズ/24.5〜28.0・29.0cm (EEE)
●質量/約345g (26.0cm 片方) ●製法/セメント式
●カンボジア製

【ヒモを収納】
ペロ(上部)に靴紐が
収納できほどけにくく
作業中に紐が巻き込
まれにくい

FREE ROAD

LB11L

仕事には仕事のためのワーク用スニーカー。

WOMEN'S

◆ 硬質樹脂先芯を使用しています
(JSAA規格認定品ではありません)

ブラック
F1GC250209

NEW 2025/10/20 発売予定

フリーロード **LB 11L**

販売価格 **¥9,350** (税込)

- 甲材 / 合成繊維・人工皮革
- 底材 / 合成底
- サイズ / 22.0~26.0cm (EEE)
- 質量 / 約250g (23.5cm片方)
- 製法 / セメント式
- カンボジア製

つま先を高くし、
引っかかりに
配慮した設計

FREEROAD
EU 31L

◆ 硬質樹脂先芯を使用していません
 (JSAA規格認定品ではありません)

**女性
 サイズあり**

仕事には仕事のための
 ワーク用スニーカー。



ブラック×グレー×ホワイト
F1GC240109



ホワイト×シルバー
F1GC240101

フリーロード EU 31L

販売価格 **¥9,350** (税込)

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維
- サイズ / 22.0~28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約240g (23.5cm片方)
- カンボジア製 ※ゴムの靴紐は取り外し不可



ブラック×グレー×ブラック
F1GC240190



WOMEN'S

一日中、フワリ。
足にやさしいワークパンプス。

◆硬質樹脂先芯を使用しません
(JSAA規格認定品ではありません)

●硬めの先芯を使用し
足のつま先部を補強

●ソールの接地面積を
広くして安定性があり
曲がりやすい設計

●足入れ感を好みに
合わせて調節できる
つま先調整パッド付

3cm
ヒール

ブラック

F1GC200009

FITS R3

販売価格 ¥18,480 (税込)

- 甲材 / 天然皮革
- 底材 / 合成底
- サイズ / 22.0 ~ 26.0cm
- 質量 / 約220g (23.5cm片方)
- ヒール高さ / 約3cm (23.5cm)
- 製法 / セメント式
- 中国製

※つま先部分調整パッド付

A pair of black, low-heeled, pointed-toe shoes. The shoes are shown from a side profile, highlighting their sleek design and thin sole. They are positioned against a plain white background.

FREEROAD

LSII11L

仕事には仕事のためのワーク用スニーカー。

◆ 硬質樹脂先芯を使用しています。
(JSAA規格認定品ではありません)

女性
サイズあり

グレー×グレー
F1GC240305

フリーロード LSII 11L

販売価格 **¥9,350** (税込)

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維
- 底材 / ゴム底
- サイズ / 22.0~28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約250g (23.5cm片方)
- 製法 / セメント式
- カンボジア製

ブラック×グレー
F1GC240309


A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing light-colored, possibly khaki, trousers and grey and white Mizuno sneakers. The person is standing on a light-colored wooden floor. The background is slightly blurred, showing what appears to be a retail or office environment with shelves and a counter.

SOFPON

◆ 硬質樹脂先芯を使用していません。
(JSAA規格認定品ではありません)

女性
サイズあり

軽量でソフトな履き心地の 厨房作業に適したシューズ。




ブラック
F1GC220009




ホワイト
F1GC220001

着脱しやすい
スリッポンタイプ



ベロ裏側には
氏名記入欄付き



SOFPON

販売価格 **¥7,700** (税込)

- 甲材 / 人工皮革 ● 底材 / ゴム底
- サイズ / 22.5~28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約 275g (26.0cm 片方) ● 製法 / セメント式
- 中国製



WOMEN'S

一日中、フラリ。
足にやさしいワークパンプス。

◆硬質樹脂先芯を使用しません
(JSA規格認定品ではありません)

●硬めの先芯を使用し
足のつま先部分を補強

女性の足に
合わせた
靴型設計

1cm
ヒール

FITS R1
販売価格 ¥18,480 (税込)

- 甲材 / 天然皮革
- 底材 / 合成底
- サイズ / 22.0～26.0cm
- 質量 / 約210g (23.5cm 片方)
- ヒール高さ / 約1cm (23.5cm)
- 製法 / セメント式
- 中国製

※つま先部分調整パッド付

●ソールの接地面積を
広くして安定性があり
曲がりやすい設計

●足入れ感を好みに
合わせて調節できる
つま先調整パッド付



ブラック
F1GC210009



VOICE

みなさまのこえ

(空港勤務、CAの方の感想から)

- ◎硬めの先芯があるので安心感があります
- ◎硬めの先芯が入っているが当たって痛くなることはない
- ◎足を包み込むような感覚があり、軽く、革が柔らかい
- ◎フィット感があり歩きやすく、緊急時など走る際にも脱げにくそう
- ◎クッションがとてもソフトであるため、足への負担が少ない
- ◎ソールのクッション性が高いので痛くならなさそう
- ◎柔らかいのには丈夫

※個人の見解であり、効果や感じ方には個人差がございます。



そのフィット感が、
仕事を変える。

JUSTAFIT II

「ジャスタフィットII NL」の
「01:アイスグレー」は、
同モデルの
「09:ブラック×ブルー」に比べて

約-24℃!

※表面温度最大差
※ミズノ調べ
※01カラーと09カラーに人工太陽照明を30分
照射した後のシューズ表面温度を計測
※着用時の効果や感じ方には個人差があります
※着用環境や長靴の状態などの条件により
効果は異なります

スポーツシューズのフィット感を追求した長靴。

JUSTAFIT II

◆ 硬質掛脂芯を使用しません
(JSA規格認定品ではありません)

ブラック×ブルー
F1GG250009



アイスグレー
F1GG250001



カーキ×オレンジ
F1GG250036



NEW 2025/8/20 発売予定

ジャスタフィットII NL

販売価格 **¥9,130** (税込)

- 甲材 / 合成ゴム・合成皮革
- 底材 / ゴム底
- サイズ / 23.0・24.0・25.0・26.0・27.0・28.0cm
- 製法 / バルカナイズ式
- ベトナム製

レッド×オレンジ
F1GG250062



スポーツシューズのフィット感を追求した長靴。

JUSTAFIT II

◆ 硬質樹脂底芯を使用しています。
(JSAA規格認定品ではありません。)

ブラック×ブルー
F1GG250109



アイスクレー
F1GG250101




NEW 2025/8/20 発売予定

ジャスタフィットII NH

販売価格 **¥8,030** (税込)

- 甲材 / 合成ゴム・合成皮革 ● 底材 / ゴム底
- サイズ / 23.0・24.0・25.0・26.0・27.0・28.0cm
- 製法 / バルカナイズ式 ● ベトナム製

主なワークシューズの規格早見表			
項目	プロテクティブスニーカー	保護靴	安全靴
規格	 公益社団法人 日本保安用品協会 (略称:JSAA) 制定の プロテクティブスニーカー規格	EN ISO 欧州標準化委員会 (CEN)より 策定された規格	 産業標準化法に基づき 制定される国家規格
作業区分	普通作業用(A種)	EN ISO 20346保護靴(クラスI)	JIS T8101 普通作業用(S種)(クラスI)
甲被の種類	革製/ゴム製 人工皮革製/合成皮革製 編物製/プラスチック製	革・その他の素材 (総ゴム製および 総高分子材料製は除く)	革製 (総ゴム製および 総高分子材料製は除く)
記載箇所	ベロ裏部分  一例	ミズノ品はベロ裏部分(規格箇所は規定なし)  一例	ミズノ品はベロ裏部分(規格箇所は規定なし) 